高频易错考点|中药二（1）

原创 2016-09-08 iyaoshi 药师在线

高频易错考点来了

9月来了，清爽的秋日，天高云淡。本应靓丽的好心情却随着药考的逼近也逐渐紧张起来。

距离考试还有36天，每一个奋战在药考战场的朋友们，我们除了每日一练外又推出一个全新的板块，高频易错考点，在最后的冲刺阶段为您查缺补漏，执考路上我们与您相伴，祝您遇题必会，逢考必过！

所有内容出自中国医药出版社出版的《2016 国家执业药师考试·高频易错考点随身记·》如果我们的更新无法满足您的进度，欢迎各位豪们自行查阅或购买实体书呦！

闲言少叙，今日开讲，干货来了！

中药二

第一部分　常用单味中药
第一章
解表药

凡以发散表邪、解除表证为主要功效的药物，称为解表药。适用于外感风寒或风热所致的恶寒、发热、头疼、身痛、无汗(或有汗)、脉浮等表证。本类药多具辛味，主入肺与膀胱经，性善发散，能使肌表之邪外散或从汗而解。主具发散解表功效，兼能宣肺、利水、透疹、祛风湿等。本类药物分为辛温解表药与辛凉解表药两类。

临床应用时，表证兼虚者，须视其阳虚、气虚、阴虚之不同情况，分别配伍助阳、益气、养阴等扶正之品，以扶正祛邪；辛凉解表药用于温病初起，应适当配伍清热解毒药。使用发汗力强的解表药，要注意掌握用量，中病即止，不可过汗，以免损伤阳气和津液；体虚多汗及热病后期津液亏耗者忌服；对久患疮痈、淋病及失血患者，虽有外感表证，也要慎重使用；入汤剂不宜久煎，以免有效成分挥发过多而降低疗效。

第一节　辛温解表药

考点1 麻黄

1. 性味归经　辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

2. 性能特点　本品辛温发散，微苦略降，重在宣肺，药力较强。入肺与膀胱经，外能开腠理，透毛窍，散风寒，以发汗解表；内能开宣肺气，通畅气机，以平喘。此外，通过宣肺，又能通调水道，下输膀胱，以利水消肿。

3. 功效　发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

4. 主治病证　风寒表实无汗证、肺气不宣的喘咳证、水肿兼有表证者。

5. 配伍

（1）麻黄配桂枝：麻黄辛温，功善宣肺发汗解表；桂枝辛甘温，功能发汗解表、助阳通脉。两药相合，发汗解表力强，治风寒表实无汗功著。

（2）麻黄配苦杏仁：麻黄辛温宣散，功善宣肺平喘、发表散寒；苦杏仁苦温润降，功善平喘止咳，略兼宣肺。两药相合，善宣肺降气而平喘止咳，治喘咳气逆功著，证属风寒束肺者尤宜。

（3）麻黄配石膏：麻黄辛温，功善宣肺平喘、发汗解表；石膏辛甘性寒，功能清热泻火、除烦解肌。两药相合，清肺平喘兼透表热，治肺热咳喘效佳。

6. 用法用量　解表宜生用，平喘宜蜜炙用或生用。小儿、年老体弱者宜用麻黄绒。

（1）内服：煎汤，1.5～10g；或入丸散。

（2）外用：适量，研末吹鼻，或研末敷。

7. 使用注意　发汗力较强，故表虚自汗、阴虚盗汗及肾虚咳喘者忌服。

8. 药理作用　本品有促进发汗、解热、镇痛、抗炎、抗菌、抗病毒、抗过敏、镇咳、祛痰、平喘、利尿、强心、升高血压及兴奋中枢等作用。

易错题解析

多项选择题: 麻黄的主治病证有

A、水肿兼有表证

B、 风寒表虚有汗证

C、风寒表实无汗证

D、 阳虚水肿

E、肺气不宣的咳喘证

[答案与解析] A C E。

麻黄的主治病证: 风寒表实无汗证， 肺气不宣咳喘证，水肿兼表证。

关键点提示

1、 麻黄的主治病证为风寒表实无汗证、肺气不宣的喘咳证、水肿兼有表证者。

2、麻黄配苦杏仁主治喘咳气逆， 麻黄配石膏治肺热咳喘效佳，麻黄配桂枝治风，寒表实无汗功著。

桂枝

考点2 桂枝

1. 性味归经　辛、甘，温。归心、肺、膀胱经。

2. 性能特点　本品辛温发散，甘温助阳，流畅血脉，入心、肺、膀胱经，既走表，又走里。发汗力虽不如麻黄，但长于助阳、温通经脉、温中散寒，并能通阳化气而行水消肿，治风寒感冒无论表实表虚皆宜，阳虚、经寒血滞、水肿及痰饮诸证可投。

3. 功效　发汗解肌，温通经脉，助阳化气。

4. 主治病证

（1）风寒表虚有汗，风寒表实无汗。

（2）风寒湿痹，经寒血滞之月经不调、痛经、经闭，癥瘕。

（3）胸痹作痛，阳虚心悸。

（4）虚寒腹痛。

（5）阳虚水肿，痰饮证。

5. 配伍　桂枝配白芍：桂枝辛甘性温，功能发表助阳、温通经脉；白芍酸甘微寒，功能养血敛阴止汗。两药相合，收散并举，共奏调和营卫、散风敛营、解肌发表之功，治风寒表虚有汗每用。

6. 用法用量

（1）内服：煎汤，3～10g；或入丸散。

（2）外用：适量，研末调敷，或煎汤熏洗。

7. 使用注意　本品辛温助热，易伤阴动血，故温热病、阴虚阳盛及血热妄行诸出血证忌服，孕妇及月经过多者慎服。

8. 药理作用　本品有促进发汗、解热、扩张皮肤血管、抗菌、抗病毒、镇静、抗惊厥、抗炎、抗过敏、增加冠脉血流量、强心、利尿、健胃、促进胃肠蠕动及抑制肿瘤等作用。

真题回放

多项选择题：桂枝的主治病证有（2014）

A. 痰饮证　　B. 风寒湿痹

C. 虚寒腹痛　　D. 阳虚心悸

E. 风寒表虚有汗

［答案］ABCDE。

易错题解析

1. 最佳选择题：既走表又走里，长于助阳、温通经脉的解表药是

A. 桂枝　　B. 香薷　　C. 紫苏　　D. 麻黄　　E. 生姜

［答案与解析］A。桂枝甘温助阳，入心、肺、膀胱经，既走表，又走里，长于助阳、温通经脉。香薷功似麻黄，药力亦强，治阴寒闭暑及风水水肿最宜，素称“夏月麻黄”。紫苏为治风寒感冒常用药，兼气滞胀满者尤佳。麻黄主治风寒表实无汗证、肺气不宣的喘咳证、水肿兼有表证者。生姜治风寒感冒与咳嗽所常用，善温中止呕，素有“呕家圣药”之称。

［2－3］配伍选择题

A. 麻黄配杏仁　　B. 麻黄配石膏

C. 桂枝配白芍　　D. 麻黄配桂枝

E. 黄柏配知母

2. 治风寒表实无汗宜用

3. 治风寒表虚有汗宜用

［答案与解析］D、C。本组题目考查解表药的配伍。麻黄辛温，宣肺发汗解表；桂枝辛甘温，发汗解表，助阳通脉。两药相合，发汗解表力强，治风寒表实无汗证。桂枝辛甘温，发表助阳、温通经脉；白芍酸甘微寒，养血敛阴止汗。两药相合，收散并举，共奏调和营卫、散风敛营、解肌发表之功，治风寒表虚有汗证。

关键点提示

麻黄、桂枝均能发散风寒， 治风寒表证及风寒湿痹证。 麻黄发汗力强， 用于风寒表实无汗；治肺气不宣之喘咳； 利水退肿。 桂枝发汗力弱， 风寒表实无汗及表虚有汗均可。

药学6群
397756166
中药6群
485474508
药师在线官方微博
投稿及合作
QQ：3385616718
联系邮箱：
iyaoshimedia@163.com
长按二维码识别并关注药师在线